



OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
(ONDP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO. DE PROCESO:
DEFENSA PÚBLICA CP-15/2018

1. Quienes somos:

La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. Esta institución brinda un servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.

2. Propósito:

El objetivo del presente documento es plasmar el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, que establecen requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que deseen participar en el proceso.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente omite suministrar alguna de las informaciones requeridas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

El hecho de presentar sus ofertas, es una manifestación clara y fehaciente de que los oferentes han aceptado los términos y condiciones particulares de este proceso.

Los oferentes interesados en participar en el proceso deberán remitir comunicación manifestando su interés, al correo de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones: compras@defensapublica.gov.do. Esto, con el

objetivo de registrarlos y poder hacerles llegar las notas aclaratorias, en caso de que se presenten.

3. Objeto del proceso:

Constituye el objeto del presente proceso, la compra de equipos y accesorios informáticos para distintas Oficinas de Defensa Pública, con las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANT.	MUESTRA
1	Computadora Completa	CPU con: Clasificación : Negocio Procesador: Intel Core I5 5TA Generación En Adelante Velocidad Del Procesador : 3.00Ghz En Adelante Capacidad Del Disco Duro : Sata De 500GB 7200 Rpm En Adelante Memoria RAM : 4GB En Adelante Tipo RAM : DDR3 o DDR4 Ranura De DIMM: 2 Conectividad : Ethernet LAN 10/100/1000 Puertos : USB 3.0, Y USB 2.0 Puertos: 1 Paralelo 1 Serial 1 Rj-45 1 VGA 1 HDMI Sistema Operativo : Windows 7/8.1/10 Professional De 64 Bit Español + Licencia Monitor Flat Con: Pantalla : 19" En Adelante Conectividad : VGA Teclados: Teclado Español Con Entrada USB Mouse: Mouse Óptico USB UPS CON: Entrada De Voltaje : 110/120v Frecuencia De Entrada : 45/65hz Número De Salidas : 4 o 6	5	NO

		Tipo De Enchufe: Nema 5-15p Va : 1000 Watts : 500 Joules : 200		
2	Computadora Completa	CPU Con: Clasificación : Negocio Procesador: Intel I7 de 6ta Generación En Adelante Velocidad Del Procesador : 3.0Ghz En Adelante Capacidad Del Disco Duro : Sata De 2TB Tipo de Disco Duro: HDD o SSD Memoria RAM : 8GB En Adelante Tipo RAM : DDR3 o DDR4 Ranura De DIMM: 2 Conectividad : Ethernet LAN 10/100/1000 Gráficos Intel® HD Puertos : USB 3.0, Y USB 2.0 Puertos: 1 Paralelo 1 Serial 1 Rj-45 1 VGA Sistema Operativo : Windows 7/8.1/10 Professional De 64 Bit Español + Licencia Monitor Flat Con: Pantalla : 19" En Adelante Conectividad : VGA Teclados: Teclado Español Con Entrada USB Mouse: Mouse Óptico USB	1	NO 

		UPS CON: Entrada De Voltaje : 110/120v Frecuencia De Entrada : 45/65hz Número De Salidas : 4 o 6 Tipo De Enchufe: Nema 5-15p Va : 1000 Watts : 500 Joules : 200		
3	Laptop con su Bulto	Pantalla Retina 12 pulgadas (diagonal) Retroiluminada por LED Procesador Intel Core M3, I5 o I7 de doble núcleo Velocidad del Procesador Max : 3.0 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria Ram de 8GB o 16 GB Hasta 10 horas de batería SSD de 256 o 512 GB 0.35 a 1.31 cm de grosor Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Gráfico: Integrada Intel HD 615 Trackpad Multi-Touch Conectividad: 802.11ac; Dual-Band, Bluetooth 4.2 Camara: Si Peso: 0.92 kg3 Sistema Operativo: <u>OS X Yosemite</u> (10.10) Puertos : 1 x USB 3.0 Type-C, 1 x DisplayPort 1.2 via optional cable, 1 x HDMI via optional cable, 1 x VGA via optional cable, 2 x Integrated Speaker, 2 x Integrated Microphone, 1 x 1/8" (3.5 mm)	1	NO

		Headphone/Microphone Combo Jack El adaptador ultra portable USB-C con salida a puertos VGA, HDMI y USB		
4	Laptop con su Bulto	Laptop Procesador : Core I5 5ta Generación en adelante Velocidad del Procesador: 3.00 GHz) En Adelante Capacidad del Disco Duro: 500 GB SATA En Adelante Memoria Ram : 4 o 8 GB DDR3 o DDR4 Tarjeta Gráfica : Gráficos Intel Cámara HD camera Conectividad : Ethernet 10/100/1000, Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi and Bluetooth® 4.2 Combo with Wi-Di Puertos : HDMI, USB 2.0, USB 3.0, VGA 1 entrada combinada para auriculares/micrófono Pantalla : 15.6" Full HD, con capa antirreflejo Optical Drive : DVD+/-RW SuperMulti DL Teclado: alfanumérico y con extensión numérica Sistema Operativo : Windows 7,8.1 o 10 64 bit	14	SI
5	Monitores de 19 Pulgada	Monitor Flat Con: Pantalla : 19" Conectividad : VGA	11	NO
6	Mouse	MOUSE OPTICO USB 3.0	23	SI
7	Teclado	Teclado: Interfaz del dispositivo : USB Formato del teclado : Estándar Teclado resistente a líquidos : Si	7	SI
8	Bandeja para CPU	Bandeja para CPU Tipo Torre	5	SI
9	Impresora Multifuncional a Blanco y Negro	Impresora Multifuncional a Blanco y Negro Ciclo de Trabajo Mensual: Hasta 75.000 páginas en Adelante Tecnología: Láser Monocromo Número de cartuchos de impresión: 1 negro Memoria, estándar: 256MB En Adelante Velocidad del procesador: 800 MHz En Adelante Pantalla: Pantalla táctil SVGA LCD (gráficos a color)	6	NO

		Volumen de escaneado mensual recomendado: De 6.250 a 10.500 Formato de archivo de escaneado: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Impresión Dúplex: Automática Compatibles: CE255A: Cartucho de impresión HP Negro Interfaz: USB, RJ45 Sistemas Operativos compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7		
10	Impresora Multifuncional a Color	Descripción: Impresión, escaneo, copiado y fax sin comparación, más buena seguridad integral para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción color termina tareas clave más rápido y protege de amenazas. Características : Funciones : Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico Tecnología de Impresión : Laser Velocidad de Impresión : Negro 28 ppm Color 28 ppm En Adelante Calidad de impresión: Negro; 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada. Color; 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada. Ciclo de trabajo Mensual: hasta 50,000 páginas Memoria, estándar: DDR1 integrada de 64 MB En Adelante Bandeja de Entrada: 250 hojas Bandeja de Salida : 150 hojas Impresión a doble cara : Automática (estándar) Capacidad inalámbrica : Sí, Wi-Fi incorporado, Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA	1	NO

		Enterprise, Cifrado mediante, AES o TKIP, WPS, Impresión inalámbrica directa, Impresión por toque NFC Tamaños de soportes de impresión admitidos : Bandeja 1, Bandeja 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) Bandeja 3 opcional : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble) Unidad dúplex automática : A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) Tipos de papel admitido : Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Cartuchos: Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A, Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X, Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A, Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X, Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A, Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X, Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A, Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) CF413X 5 Tipo de escáner : Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Resolución de escaneo, óptica : Hasta 1200 x 1200 ppp En Adelante Tamaño de escaneo, máximo : 216 x 297 mm		
--	--	---	--	--

		Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas sin curvar. Formatos de archivo, admitidos : PDF, JPG Velocidad de copiado (normal) : Negro : Hasta 28 cpm En Adelante Color : Hasta 28 cpm 20 En Adelante Resolución de copia (texto en negro) : 600 x 600 ppp Resolución de copia (texto y gráficos en color) : 600 x 600 ppp Copias, máximo : Hasta 99 copias Fax : Sí Velocidad de transmisión de fax: 3 seg. por página 10 Memoria de fax : Hasta 400 páginas Resolución de fax : Hasta 300 x 300 ppp		
11	Impresora a Color	Función : Impresión Tipo: Laser a Color Velocidad Impresión : Negro hasta 16 ppm, Color hasta 4 ppm En Adelante Ciclo de Trabajo Mensual: hasta 15,000 páginas En Adelante Tecnología Impresión : Láser Velocidad del Procesador : 400 MHz En Adelante Bandeja Entrada : 150 hojas En Adelante	4	NO

		Bandeja Salida : 50 hojas En Adelante Tamaño de Impresión : A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS simple y doble); sobres (DL, C5, B5) Conectividad Estándar : 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX 1 En Adelante Cartuchos compatibles : Cartucho de tóner LaserJet HP 126ª amarillo (CE312A), Cartucho de tóner LaserJet HP 126ª cian (CE311A), Cartucho de tóner LaserJet HP 126ª magenta (CE313A), Cartucho de tóner LaserJet HP 126ª negro (CE310A)		
12	Memoria USB 2GB	Memoria USB 2.0 o 3.0 Capacidad de Almacenamiento: 2 GB	80	SI
13	Memoria USB 16GB	Memoria USB 2.0 o 3.0 Capacidad de Almacenamiento: 16 GB	15	SI
14	Memoria USB 64GB	Memoria USB 2.0 o 3.0 Capacidad de Almacenamiento: 64 GB	2	SI
15	CD	CD En Blanco RW con estuche	124	NO
16	DVD	DVD En Blanco RW con estuche	84	NO
17	Disco Duro Externo	Capacidad : 2TB Conectividad : USB 3.0 Con encriptación opcional de hardware, copia de seguridad local y en la nube automática. Formateado para Windows. Para compatibilidad con Mac esta unidad de disco duro requiere cambio de formato.	10	NO
18	Disco Duro Externo	Capacidad : 4TB Conectividad : USB 3.0 Con encriptación opcional de hardware, copia de seguridad local y en la nube automática. Formateado para Windows. Para compatibilidad con Mac esta unidad de disco duro requiere cambio de formato.	1	NO

19	Escáner con Alimentador automático	Escáner con ADF Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Formato del archivo de digitalización: PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página, varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG Recursos de envío digital: Carpeta local o de red; correo electrónico; SharePoint 2007 y 2010; Destinos de nube; Google Drive; Box; FTP; impresora; fax; aplicación de línea de comandos definidos por el usuario; carpeta web Especificaciones del ADF Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas En Adelante Velocidad del alimentador automático de documentos: Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi) ¹ Opciones de escaneo (ADF): Ambas caras en un solo ciclo Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64 Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9) Conectividad, estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0 Conectividad, opcional: Servidor de dispositivos USB Fast Ethernet	2	NO
		Protector de Pantalla Antiglare para Monitor HP LV1911 18.5		
		Protector de Pantalla Antiglare para Monitor DELL E1914HC 18.5		
20	Protector de Pantalla	Protector de Pantalla Antiglare para Monitor HP LV1911 18.5	13	SI
21	Protector de Pantalla	Protector de Pantalla Antiglare para Monitor DELL E1914HC 18.5	8	SI

22	Protector de Pantalla	Protector de Pantalla Antiglare para Monitor HP S1933	2	SI
23	Tablets	Procesador: Snapdragon 820 (dos núcleos de 2.15GHz y dos de 1.6GHz) CPU: Quad-core Memoria RAM: 4GB Almacenamiento: 32GB Pantalla AMOLED compatible con HDR Tamaño: 9.7 En Adelante Resolución: 2,048 x 1,536 pixeles Cámara trasera: 13 megapixeles. Cámara frontal: 5 megapixeles. Batería: 6,000mAh con carga rápida Conectividad: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 4.2, A2DP, LE Lector de huellas: Sí Sistema operativo: <u>Android 7.0 Nougat</u> Multiventana: Sí Cover + Teclado y S Pen	3	NO
24	Gabinete de 16U con instalación	Gabinete de Techo - Tamaño: 16 U 600X650 Estático Capacidad de carga:: 80 kgs Material: SPCC laminado en frío de acero. - Templado de vidrio de la puerta delantera con	1	NO

		180 ° Radio de giro rotativo Key Lock. • Lateral desmontable y paneles traseros para instalación rápida de equipos. • Ventilada Diseño Puerta de Agregado de flujo de aire y refrigeración. • Entrada de cables de Knock-Outs en la cubierta superior y la placa inferior. • Siempre con 1 ventilador con Cable UL instaladas. • Fácil montaje en pared la placa trasera. • Disponible en alturas de 6U a 22U. • Pedido especial Opcional ahorro de espacio de embalaje plana disponibles bajo petición. • Paneles laterales desmontables, puerta del marco de vidrio templado. Incluye 1 Ventilador UL con enchufe. Terminación con pintura electrostática, • Color: Negro • Instalación de incluida		
--	--	---	--	--

Nota: Para el ITEM 24, que conlleva instalación, corresponderá al proveedor lo siguiente:

- 
- Limpiar y/o acondicionar el área que ha sido utilizada, una vez finalizado el trabajo.
 - La oferta económica deberá incluir el traslado, mano de obra y materiales a ser utilizado para la instalación de los equipos;
 - El proveedor será responsable de los daños ocasionados a los bienes o espacios de la institución que surjan durante el proceso de instalación de los equipos. Teniendo este la obligación de reparar y/o reponer los mismos.
 - El proveedor es responsable por todas las acciones del personal que sea asignado para la instalación de los equipos, este deberá verla por el buen comportamiento de los mismos.

El equipo será instalado en la siguiente oficina:

ITEM	OFICINA	DIRECCIÓN
24	Oficina de Defensa Pública de Santo Domingo Este	Palacio de Justicia, Ave. Charles de Gaulle No. 27, Santo Domingo Este. Tel.: (809) 483-4805 Ext. 201.

- Visitas a lugar de instalación:

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar visitas de inspección a las oficinas y sus alrededores y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características al momento de la instalación de los equipos requeridos y serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse. El costo de esta visita será por exclusiva cuenta de los oferentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos. Antes de realizar las visitas deberán comunicarse con la División de Compras y Contrataciones a los fines de registrarse en el control de visitas.

4. Tiempo de entrega:

Los proveedores adjudicatarios estarán obligados a entregar los bienes, independientemente de la cantidad, a los diez (10) días a partir de la notificación de la orden de compra. El incumpliendo de este plazo, tendrá como consecuencia la rescisión del contrato u orden.

5. Garantías:

Los oferentes deberán presentar las siguientes garantías, según corresponda:

- **Garantía de la Seriedad de la Oferta:**

El Oferente deberá incluir como parte de su oferta una garantía de seriedad de oferta por un monto, en Pesos Dominicanos \$RD, correspondiente al uno (1%) del monto total de su oferta, de acuerdo al Art. 112, letra a, del Reglamento de aplicación de la Ley de Compra y Contrataciones, aprobado mediante Decreto No. 543-12. Esta garantía es de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del sobre. La omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, o cuando la misma sea insuficiente, significará la desestimación de la oferta.

La garantía de la seriedad de oferta podrá consistir, en algunos de los siguientes tipos:

- Garantía Bancaria;
- Póliza de Seguros.

La garantía deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias. La misma deberá tener vigencia hasta la fecha de suscripción del contrato.

La garantía de seriedad de oferta será ejecutada:

- Si un oferente retira su oferta durante el período de validez de misma;
- Si el adjudicatario no presenta la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:**

Los adjudicatarios están obligados a constituir una garantía bancaria o póliza de fianzas de compañías aseguradas de reconocida solvencia en la República Dominicana, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato. La misma deberá garantizar las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante y debe mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.



Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se notificará la adjudicación al oferente que hubiera obtenido la segunda posición en el proceso de adjudicación. El nuevo oferente adjudicatario depositará la garantía y suscribirá el contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado, mediante comunicación formal.

La Garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá consistir, en alguno de los siguientes tipos:

- Garantía Bancaria;
- Póliza de Seguros.

Las garantías de fiel cumplimiento del contrato, serán devueltas de oficio, una vez el oferente haya cumplido satisfactoriamente con el servicio contratado, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

6. Consultas:

Los interesados podrán solicitar aclaraciones acerca del proceso, hasta el día indicado en el cronograma, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del plazo para la presentación de las ofertas. Las consultas deberán de ser dirigidas al correo de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones: compras@defensapublica.gov.do. Quienes se encargarán de dar las respuesta

mediante circulares aclaratorias que serán cargadas al portal institucional, al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y serán notificadas, vía correo electrónico a todos los oferentes que hayan manifestado su interés de participar en el proceso.

7. Período de validez de las ofertas:

Las ofertas deberán tener una validez de un (1) mes contado a partir de la fecha de apertura. No obstante antes de que venza el plazo de validez de la propuesta, la entidad podrá solicitar una prórroga de duración determinada. El oferente podrá negarse sin perderse por ello la garantía de mantenimiento de la oferta y su validez cesará al expirar el plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso. Para que la oferta se estime prorrogada se requiere que el oferente presente el documento de renovación de garantía. Toda oferta con un periodo de validez menor, será rechazada por incumplimiento.

8. Forma de Pago:

La Oficina Nacional de Defensa Pública realizará un único pago, con la entrega satisfactoria de los equipos requeridos. El oferente deberá facturar a partir de la recepción de la orden de compra, que será remitida por la Institución vía correo electrónico. La ONDP realizará el pago de la factura aproximadamente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de recepción de la misma.



9. Cronograma de actividades:

El cronograma de actividades que regirá el presente proceso es el siguiente:

Actividades	Periodo de Ejecución
1. Convocatoria a participar en el proceso.	Viernes veintiuno (21) de septiembre de 2018.
2. Adquisición de las especificaciones técnicas en la oficina principal de la ONDP	Hasta el lunes primero (01) de octubre de 2018, en horarios de 8:00 am., a 4:00 pm.
3. Período para realizar consultas	Hasta el jueves veintisiete (27) de septiembre de 2018.
4. Plazo para emitir respuestas	Hasta viernes veintiocho (28) de septiembre de 2018.
5. Plazo final para la recepción de las propuestas	Martes dos (02) de octubre de 2018, hasta las 10:00 a.m.
6. Apertura de las ofertas	Martes dos (02) de octubre

	de 2018, a las 11:00 a.m.
7. Adjudicación	Viernes cinco (05) de octubre de 2018.
8. Notificación y publicación de la adjudicación	Martes nueve (09) de octubre de 2018.
9. Plazo para constituir la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato	Miércoles diecisiete (17) de octubre de 2018.
10. Fecha de Suscripción de contrato	Viernes veintiséis (26) de octubre de 2018.

10. Presentación de la Propuesta:

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el cronograma, en un sobre cerrado y rotulado que posea la seguridad apropiada, como para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de su apertura. Los sobres deberán contar con las siguientes inscripciones y ser depositados en la dirección que se indica más adelante.

- **NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:** Oficina Nacional de Defensa Pública.
- **DIRECCIÓN:** Calle Danae No. 20, Gazcue, (entre la calle Santiago y la Avenida Independencia). Santo Domingo, Distrito Nacional.
- **PRESENTACIÓN:** Credenciales y Oferta económica
- **REFERENCIA:** Defensa Publica CP-15/2018
- **NOMBRE DEL OFERENTE:**
- **DIRECCIÓN DEL OFERENTE:**

11. Moneda de la Oferta:

- El precio de la oferta deberá estar en moneda nacional, (PESOS DOMINICANOS, RD\$), y deberá incluir los impuestos aplicables transparentados en su oferta. La presentación de la oferta económica deberá ser presentada en el formulario reglamentario a tales, es decir en el formulario SNCC.F.033, disponible en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
- **Las presentación de la oferta económica en este formulario (SNCC.F.033) es de carácter obligatorio.**

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.					
					Sub-Total
					Itbis
					VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$
Valor total de la oferta en letras:.....					

12. Documentos a presentar conjunto con la propuesta económica:

Los oferentes deberán presentar muestras de los equipos, en los casos que apliquen y los siguientes documentos con su oferta:

- Constancia de estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y estar actualizado.
- Comprobante de ser beneficiario del Estado.
- Constancia de que los fines sociales de la entidad sean compatibles con el proceso.
- Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
- Comunicación donde se haga constar el tiempo de entrega.
- Copia de la última acta de asamblea, estableciendo el porcentaje de cada accionista.
- Poder que otorga la empresa al Representante Legal, debidamente notariado.
- Copia del certificado de registro mercantil actualizado.
- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificación estableciendo que la entidad cuenta con las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.
- Certificación del oferente donde conste que ningún empleado o funcionario de la Oficina Nacional de Defensa Pública, tiene interés pecuniario en la oferta. Certifica, además, que no hay ningún acuerdo de parte de su firma con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
- **Folletos informativos, con fotos, en donde se expliquen las características de los productos.**

- Autorización del fabricante en los casos de que los bienes no sean fabricados por el oferente y en casos aplicables.
- Comunicación especificando el tiempo de garantía de cada uno de los bienes ofertados.

13. Criterios de Evaluación:

- **Capacidad jurídica.** Que el proponente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- **Capacidad técnica.** Que la oferta cumpla con todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.
- **Precio.**
- **Calidad.**
- **Garantía del bien ofertado.**
- **Cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas y presentación de su propuesta en el Formulario No. SNCC.F.033.**

14. Errores NO subsanables en este procedimiento de contratación:

- La oferta económica.
- La garantía de seriedad de la oferta, en la modalidad requerida en las especificaciones técnicas.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 2018.



Ing. Erick Matos Puentes
Encargado de la División de Tecnología
(perito)