

# OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

No, de proceso:

## DEFENSA PÚBLICA CMC-21/2018 REMODELACIONES VARIAS

## 1. Quienes somos:

La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. Esta institución brinda un servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.

#### 2. Propósito:

El objetivo del presente documento es plasmar el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, que establecen requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que deseen participar en el proceso.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente omite suministrar alguna de las informaciones requeridas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

El hecho de presentar sus ofertas, es una manifestación clara y fehaciente de que los oferentes han aceptado los términos y condiciones particulares de este proceso.

Los oferentes interesados en participar en el proceso deberán remitir comunicación manifestando su interés, al correo de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones: <a href="mailto:compras@defensapublica.gov.do">compras@defensapublica.gov.do</a>. Esto, con el objetivo de registrarlos y poder hacerles llegar las notas aclaratorias, en el caso de que se presenten.



# 3. Objeto del proceso:

Constituye objeto del presente proceso la contratación de una empresa que se encargue de la realizar los siguientes trabajos de remodelación en distintas Oficinas de Defensa Pública, a saber:

NO.	LOCALIDAD/TRABAJOS A REALIZAR	CANT	MEDIDA	
ITEM I	AZUA			
1.01	Suministro e instalación de puerta comercial de cristal (medidas 33 x 81 pulgadas)	1	Unid.	
1.02	Reparación de filtración en techo, verificar si necesita fino nuevo o solo pintura impermeabilizante.	90	m2	
TEM II	BANI			
Sandra Company of the Company of the Company	Aplicación de pintura en toda la oficina (solo mano de			
2.01	obra, no incluir costo de pintura)	170	m2	
2.02	Masillado de paredes de almacén debajo de escalera	85	m2	
2.03	Colocación de pisos y zócalos en almacén debajo escalera	25	m2	
	Colocación de salidas de luz de techo nuevas en área de			
2.04	almacén escalera	2	Unid.	
2.05	Colocación de salidas de tomacorrientes nuevas en área de almacén escalera	2	Unid.	
2.06	Suministro de lámparas parabólicas cuadradas	2	Unid.	
:	Alquiler de andamio o escalera extensiva para accesar			
2.07	huecos en escalera	1	Unid,	
2.08	Ventanas fijas con marco de aluminio natural tamaño 1.30x1.00mt aproximadamente		Unid.	
2.09	Rollo de membrana asfáltica para corregir bordes techo acanalado		rallo	
2.10	Mantenimiento de aire acondicionado y corrección de	1	Unid.	
	desagüe	1	Unid.	
2.11	Desmontar y recolocar tinaco  Corregir fino de techo y colocación de zabaletas nuevas en		Oliu.	
2.12	ares de tinaco	8	m2	
	Raspillar, colocar antihongo y masillar y pintar techo baño			
2.13	por filtraciones tinaco	8	m2	
ÎTEM III	BONAO			
	Cierre sobre muro existente de aluminio y vidrio para			
3.01	cierre oficina Coordinador			
	Frente 2.2mt lateral 2.30mt altura 1.2mts	5.4	m2	
3.02	Movilizar aire acondicionado a 1.5mts hacia la izquierda			
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura	2	, m2	
3.03	semigloss blanca		m2	
ITEM IV	DISTRITO NACIONAL			
4.01	Puerta de hierro acceso de 1mt x 2.10mt altura	1		
4.02	Modificación escalera de metal	1	Unid.	



4.03	Zabaletas nuevas para corregir filtraciones	40	ml
	Colocación de masilla expansiva en grietas de filtraciones		
4.04	en paredes	6	tubos
4.05	Paredes de denglass para oficinas	8	m2
			hueco
4.06	Apertura de huecos de paredes existentes en denglass	3	S
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		_
4.07	semigloss blanca	20	m2
4.00	Pintura de terminación en varias áreas en pintura	, ,	
4.08	semigloss azul	10	m2
4.09	Pintura de terminación en varias áreas en pintura semigloss verde	10	<b></b>
		TO	m2
<b>ITEM V</b>	LA VEGA		
5.01	Puertas tipo acordeón de 0.90x2.10mt	2	Unid.
THE WE	MOCA		
6.01	Demolición de muro de sheet rock de 2.83 mts	1	Unid.
0.01	Muero nuevo de sheet rock de 2.83mtsx 3.8mts de alto	1	Oillu.
6.02	con hueco de puerta de 0.90	2	Unid.
6.03	Desmontura y postra de puerta existente en hueco nuevo	1	Unid.
0.03	Tramería reforzada para cajas de archivo muerto área	5.8	Oma.
6.04	defensores	9	ml
	Tramería reforzada para cajas de archivo muerto área	1.9	
6.05	Coordinador	7	ml
	Tramería reforzada para cajas de archivo muerto área	1.9	
6.06	Reuniones	3	ml
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
6.07	semigloss blanca	20	m2
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
6.08	semigloss azul	10	m2
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
6.09	semigloss verde	10	m2
ITEM VII	PEDERNALES		
7.01	Demolición de piso en techo	15	m2
7.02	Colocación de fino nuevo en piso	15	m2
7.03	Colocación de cerámica en piso	15	m2
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
6.07	semigloss blanca	5	m2
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura	i	· · · ·
6.08	semigloss azul	3	m2
	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
6.09	semigloss verde	3	m2
STREET LANGUE	SAN FRANCISCO DE MACORIS		
	Puerta de aluminio y vidrio natural con brazo hidráulico		
8.01	tamaño 36x107 pulgadas	1	Unid.
	£	L	- · · · - · ·



	SANTO DOMINGO ESTE		
9.01	Puerta de polimetano (metal) de 0.90x2.10mt	1	Unid.
0.03	Raspillar filtración, colocar antihongo y masilla en pared sala reuniones	1	Unid.
9.02	Pintura de terminación en área del salón de reuniones en	-t-	Office.
9.03	pintura semigloss blanca	2	m2
	PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (LOS MAMEYES)		964.34
ITEMX	Muro de Sheet Rock nuevo de 2.018x2.70mt de alto	6	m2
10.01		1	Unid.
10.02	Puerta de polimetano (metal) de 0.90x2.10mt		
10.03	Zócalo de terminación en muro nuevo	5.4	ml
ITEM XI	SANTO DOMINGO ESTE		
11.01	Puerta de polimetano (metal) de 0.90x2.10mt	1	Unid.
44.00	Pintura de terminación en varias áreas en pintura	_	·
11.02	semigloss blanca Pintura de terminación en varias áreas en pintura	5	m2
11.03	semigloss azul	3	m2
12.00	Pintura de terminación en varias áreas en pintura		
11.04	semigloss verde	3	m2
11.04	Trabajos de plomería baño	1	Unid.
	Raspillar filtración, colocar antihongo y masilla en pared		
11.04	escaleras	1	Unid.
			THE TAX BUT THE SECOND STATE OF
ITEM XIII.	PRINCIPAL		
	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x		
12.01	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura	14	Unid.
12.01	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas		
	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura	14 26	Unid.
12.01	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas		
12.01	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes	26	Unid. paque te paque
12.01	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce	26 1	Unid. paque te paque te
12.01 12.02 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación	26 1 1 1 15	Unid. paque te paque
12.01 12.02 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación	26 1	Unid. paque te paque te
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de	26 1 1 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de trasportación	26 1 1 1 15	Unid. paque te paque te m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de	26 1 1 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación	26 1 1 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de	26 1 1 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura  Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce  Remoción de plafón de techo interior área de trasportación  Remoción de empañete nuevo de techo interior área de trasportación  Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación  Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación  Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación  Colocación de derretido de junta en piso del pasillo sobre trasportación	26 1 1 15 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2 m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura  Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce  Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de derretido de junta en piso del pasillo sobre trasportación  Completar muro de sheet rock para privatizar dos oficinas	26 1 15 15 15 15	Unid. paque te paque te m2 m2 m2 m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de derretido de junta en piso del pasillo sobre trasportación Completar muro de sheet rock para privatizar dos oficinas Extractor marca KDK para áreas a cerrar	26 1 15 15 15 15 22	Unid. paque te paque te m2 m2 m2 m2 m2 m2
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de fino de techo interior área de trasportación Colocación de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de derretido de junta en piso del pasillo sobre trasportación Completar muro de sheet rock para privatizar dos oficinas Extractor marca KDK para áreas a cerrar Puerta de Melanina de 0.90mt x 2.10mts	26 1 15 15 15 10 22 1	Unid. paque te paque te m2 m2 m2 m2 m2 unid.
12.01 12.02 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03	Contrahuellas de hierro de 1/8" de tamaño 090mt x 0.17mts de altura Perfiles de soporte de metal para refuerzo de barandas existentes  Pintura de hierros nuevos con anti óxido  Pintura de hierros nuevos con color bronce Remoción de plafón de techo interior área de trasportación Remoción de empañete nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de plafón nuevo de techo interior área de trasportación Colocación de derretido de junta en piso del pasillo sobre trasportación Completar muro de sheet rock para privatizar dos oficinas Extractor marca KDK para áreas a cerrar	26 1 15 15 15 10 22 1	Unid. paque te paque te m2 m2 m2 m2 m2 unid.



Cada ítem es independiente, por lo cual los oferentes podrán participar para prestar servicios en todas las localidades o solo en aquellas que deseen ofertar.

**Párrafo:** Los Oferentes/Proponentes podrán realizar visitas de inspección a las oficinas y sus alrededores y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. A estos fines, deberán contactar con al menos veinticuatro (24) horas de antelación con la entidad contratante, a los fines de programar una cita.

De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características del servicio requerido y serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse. El costo de esta visita será por exclusiva cuenta de los oferentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos. Antes de realizar las visitas deberán comunicarse con la División de Compras y Contrataciones a los fines de registrarse en el registro de visitas.

#### Detalles de los servicios:

- Los servicios serán realizados en coordinación con el Departamento Administrativo, el cual se encargará de suministrar las directrices y/o autorizaciones. Los servicios realizados por los proveedores sin autorización de la institución correrán a su cargo.
- La oferta económica deberá incluir el traslado, mano de obra y materiales.
- El proveedor será responsable de los daños ocasionados a los bienes o espacios de la institución que surjan durante el proceso de ejecución de los trabajos. Teniendo este la obligación de reparar y/o reponer los mismos.
- Corresponde al proveedor limpiar y/o acondicionar el área que ha sido utilizada, una vez finalizado el trabajo.
- El proveedor será responsable por todas las acciones de su personal, por lo cual deberá velar por el buen comportamiento de los mismos, así como por el uso del vestuario adecuado en el espacio de trabajo.
- Durante la realización de las remodelaciones, recibirán visitas de inspección de la Arquitecta Mitzy Iñiguez, en representación de la institución, la cual supervisará el proceso y la calidad de los trabajos y emitirá las aclaraciones y/o sugerencias que considere pertinentes.
- Todas las instalaciones deberán ser probadas al momento de la entrega.
   La Arquitecta Mitzy Iñiguez emitirá una certificación de conformidad con el servicio, que será anexada a la factura a los fines de pago.

# Los servicios serán realizados en las siguientes oficinas:

Azua	Baní
Palacio de Justicia, Francisco del Rosario Sánchez,	Palacio de Justicia, 2da planta. Calle Máximo
esq. Hermana Nanita.	Gómez No. 106, Peravia Baní. Tel.: (809) 522-3470
Tel: 809-521-3135 Ext.240	Ext. 251, 252 y 353.



Bonao	Distrito Nacional
Palacio de justicia, 2da planta, Autopista Duarte Km.	Palacio de Justicia Ciudad Nueva, 4ta planta,
83 ½, Bonao.	Puerta 40.
Tel: (809)-525-2514 Ext. 223 y 224	Tel.: (809) 221-8383 Ext. 302 y 303
La Vega	Moca
Palacio de Justicia, 1era planta c/ García Godoy, esq.	Palacio de Justicia. Calle Duarte, 2da planta No. 30
Duvergé y Ave. Monseñor Panal, La Vega.	Tel.: (809) 578-3001
Tel. 809-242-2970, Ext. 235	
Pedernales	San Francisco
Palacio de Justicia (parte atrás). C/ Duarte No. 1 esg.	Palacio de Justicia, 1era planta. C/ 27 de Febrero
Antonio Duverge. Pedernales.	Esq. Emilio Conde, San Francisco.
Tel.: (809) 524-0002	Tel. (809) 588-2325 .Ext. 297
Santo Domingo Este	Los Mamelles
Palacio de Justicia, Ave. Charles de Gaulle No. 27,	Calle Jacinto De Los Santos no.10 Esq. 26 de
Santo Domingo Este.	Enero, Los Mameyes
Tel.: (809)483-4805 Ext. 201	
Santo Domingo Oeste	Oficina Principal
Palacio de justicia de las Caobas, Av. Las Palmas, esq.	Calle Danae No. 20, Gazcue
Reparto Rosa, núm. 52, 4to piso, Municipio Santo	Tel. (809) 686-0556 Ext. 243
Domingo Oeste Tel: (809)922-3533	

#### 4. Garantías:

Los oferentes deberán presentar las siguientes garantías, según corresponda:

#### Garantía de la Seriedad de la Oferta:



El Oferente deberá incluir como parte de su oferta una garantía de seriedad de oferta por un monto, en Pesos Dominicanos \$RD, correspondiente al uno (1%) del monto total de su oferta, de acuerdo al Art. 112, letra a, del Reglamento de aplicación de la Ley de Compra y Contrataciones, aprobado mediante Decreto No. 543-12. Esta garantía es de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del sobre. La omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, o cuando la misma sea insuficiente, significará la desestimación de la oferta. La garantía de la seriedad de oferta podrá consistir, en algunos de los siguientes tipos:

- Garantía Bancaria;
- Póliza de Seguros.

En el caso de emitir la garantía en forma de póliza, la misma tiene que ser de una compañía aseguradora avalada por la Superintendencia de Seguros. De igual forma, la misma debe decir y ser a primer requerimiento, es decir, pagadera desde que el beneficiario notifique el incumplimiento del deudor, sin que el beneficiario tenga que acreditar de ningún modo dicho incumplimiento e iniciar proceso ante tribunales, la misma no debe tener ninguna contradicción entre sus cláusulas

La garantía deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias. La misma deberá tener vigencia hasta la fecha de suscripción del contrato.

La garantía de seriedad de oferta será ejecutada:

- Si un oferente retira su oferta durante el período de validez de misma;
- Si el adjudicatario no presenta la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

## Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Los adjudicatarios están obligados a constituir una garantía bancaria o póliza de fianzas de compañías aseguradas de reconocida solvencia en la República Dominicana, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato. La misma deberá garantizar las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante y debe mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se notificará la adjudicación al oferente que hubiera obtenido la segunda posición en el proceso de adjudicación. El nuevo oferente adjudicatario depositará la garantía y suscribirá el contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado, mediante comunicación formal.

La Garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá consistir, en alguno de los siguientes tipos:

- Garantía Bancaria;
- Póliza de Seguros.

Las garantías de fiel cumplimiento del contrato, serán devueltas de oficio, una vez el oferente haya cumplido satisfactoriamente con el servicio contratado, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

#### 5. Consultas:

Los interesados podrán solicitar aclaraciones acerca del proceso, hasta el día indicado en el cronograma, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del plazo para la presentación de las ofertas. Las consultas deberán de ser dirigidas al correo de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones: compras@defensapublica.gov.do. Quienes se encargarán de dar las respuesta mediante circulares aclaratorias que serán cargadas al portal institucional, al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y serán notificadas, vía correo electrónico a todos los oferentes que hayan manifestado su interés de participar en el proceso.

#### 6. Período de validez de las ofertas:

Las ofertas deberán tener una validez de un (1) mes contado a partir de la fecha de apertura. No obstante antes de que venza el plazo de validez de la propuesta, la entidad podrá solicitar una prórroga de duración determinada. El oferente podrá negarse sin perderse por ello la garantía de mantenimiento de la oferta y su validez cesará al expirar el plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso. Para que la oferta se estime prorrogada se requiere que el oferente presente el documento de renovación de garantía.

Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por incumplimiento.

## 7. Forma de Pago:

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará posterior a la firma del Contrato y presentación de una Póliza de Seguros que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante será pagada a presentación de factura, junto con la certificación de conformidad con el servicio emitida por la perito asignada al presente proceso. La ONDP realizará el pago de la factura correspondiente aproximadamente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de recepción de la misma.

## 8. Cronograma de actividades:

El cronograma de actividades que regirá el presente proceso es el siguiente, a saber:

. Actividades .	Período de Ejecución
<ol> <li>Convocatoria a participar en el proceso.</li> </ol>	Viernes diecinueve (19) de octubre de 2018.
Adquisición de las especificaciones técnicas en la oficina principal de la ONDP	Hasta el miércoles treinta y uno (31) de octubre, en horarios de 8:00 am. a 4:00 pm.
3. Visitas a las oficinas (con cita previa)	Desde el lunes veintidós (22) hasta el viernes veintiséis (26) de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
4. Período para realizar consultas	Hasta el lunes veintinueve (29) de octubre de 2018.
5. Plazo para emitir respuestas	Hasta el martes treinta (30) de octubre de 2018.
6. Plazo final para la recepción de las propuestas	Jueves primero (01) de noviembre del 2018, hasta las 3:00 p.m.
7. Apertura de las ofertas	Jueves primero (01) de noviembre del 2018, hasta las 3:15 p.m.
8. Adjudicación	Martes seis (06) de noviembre de 2018.

<ol> <li>Notificación y publicación de la adjudicación</li> </ol>	Jueves ocho (08) de noviembre de 2018.
10.Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Jueves quince (15) de noviembre de 2018.
11. Suscripción del contrato.	Miércoles veintiuno (21) de noviembre de 2018.

## 9. Presentación de la propuesta:

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el cronograma, en un sobre cerrado y rotulado que posea la seguridad apropiada, como para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de su apertura. Los sobres deberán contar con las siguientes inscripciones y ser depositados en la dirección que se indica más adelante.

- NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Oficina Nacional de Defensa Pública.
- **DIRECCIÓN:** Calle Danae No. 20, Gazcue, (entre la calle Santiago y la Avenida Independencia). Santo Domingo, Distrito Nacional.
- PRESENTACIÓN: Credenciales y Oferta económica
- REFERENCIA: Defensa Publica CMC-21 /2018
- NOMBRE DEL OFERENTE:
- DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

#### 10. Moneda de la Oferta:

El precio de la oferta deberá estar en moneda nacional, (PESOS DOMINICANOS, RD\$), y deberá incluir los impuestos aplicables transparentados en su oferta.

El mismo deberá ser presentado en el formulario **SNCC.F.033**, disponible en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Las presentación de la oferta económica en este formulario (SNCC.F.033) es de <u>carácter</u> obligatorio.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.					
l .		VALOR TO	OTAL DE LA OFERTA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sub-Total Itbis RD\$
Valor t	otal de la oferta en letras:		(**************************************	***************************************	***************************************



# 11. Documentos a presentar conjunto con la propuesta económica:

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta:

- Constancia de estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y estar actualizado;
- Comprobante de ser beneficiario del Estado;
- Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social;
- Carta de recomendación de excelencia en el servicio de mínimo tres (3) entidades;
- Certificación de experiencia mayor de tres (3) años en estos tipos de servicios;
- Referencias bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico.
- Certificación donde se establezca el tiempo de garantía de los trabajos a realizar.
- Constancia de que los fines sociales de la entidad sean compatibles con el objeto contractual.
- Copia de acta de asamblea donde se designe la persona autorizada a firmar contratos.
- Copia de la nómina de presencia del acta de asamblea donde se designe la persona autorizada a firmar contratos;
- Copia del certificado de registro mercantil actualizado;
- Copia de la cédula del representante legal;
- Certificación estableciendo que la entidad cuenta con las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato;
- Certificación del oferente donde conste que ningún empleado o funcionario de la Oficina Nacional de Defensa Pública, tiene interés pecuniario en la oferta. Certifica, además, que no hay ningún acuerdo de parte de su firma con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos;

#### 12. Criterios de Evaluación:

- Capacidad Jurídica.
- Capacidad técnica.
- Tiempo de garantía de los trabajos a realizar.
- Precio.
- · Calidad del servicio.
- Experiencia.
- Cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas y presentación de su propuesta en el Formulario No. SNCC.F.033.



# 13. Errores NO subsanables en este procedimiento de contratación son:

- · La oferta económica;
- La omisión de la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, en los casos de que el monto de su propuesta supere los US\$10,000 dólares, en la modalidad requerida en las especificaciones técnicas.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2018.

Arq. Mitzy Iñiguez (Perito)